



TECSは一般保証**3年**または**6万km**

HIACE

バンシリーズ

- 低温冷凍バン ■ 中温冷凍バン
- クーリングバン ■ 保冷バン ■ リフト付バン



〈低温冷凍バン〉



〈リフト付バン〉

選べるワイドバリエーション。

冷凍バン・クーリングバン・保冷バン

【トヨタ車体/冷凍機:デンソー】

POINT 低温冷凍バン(−20℃)・中温冷凍バン(−5℃)・クーリングバン(+5℃)の特長

用途に応じた温度域で選べる冷凍バン

冷凍バンにクラストップレベル*の温度域(−20℃まで)で使用可能な低温冷凍バンを設定。これにより−20℃〜+5℃までの幅広いバリエーションが整いました。積み荷・用途に応じた温度域の冷凍バンを選択いただけます。

※1BOXクラスでの比較

イージークローザーを全車標準装備

力を入れずにやさしく閉めても半ドアの心配が無いイージークローザーをスライドドアとバックドアに全車標準装備しています。

※開閉時は充分にご注意ください。

清潔感あふれる荷室内

ワイドなスライドドア開口部から覗く荷室内は、ドアトリムや配管カバーにいたるまで白色パーツを採用。清潔感あふれる荷室内は生鮮食料品の輸送に最適です。

●スライドドア開口部寸法




photo:中温冷凍バン・標準フロア
※()内の数値は低温冷凍バン



車種番号 14 photo:中温冷凍バン・ジャストロー 2WD・ガソリン車
(3BF-TRH200V-VTBPTK)




車種番号 69 photo:中温冷凍バン・標準フロア・4WD・ディーゼル車
(3DF-GDH206V-VTBPTB)

POINT 低温冷凍バンの特長

性能アップで−20℃まで対応

ボディにはルーフ平均150ミリ厚、サイド・フロア平均100ミリ厚の断熱材を設定しました。さらに、サイドドアとバックドアには、それぞれ75ミリ厚と100ミリ厚の断熱材を持つ内扉を設定。断熱性能に優れたボディ構造とし、高い冷凍性能を確保しました。



【サイドドア・内扉】



<内扉クローズ時>

※写真には架装オプションが含まれます。



<内扉オープン時>

【バックドア・内扉】



<内扉クローズ時>



<内扉オープン時>



低温冷凍バンのご使用に際して
ご注意いただきたいこと。

キャビン内エアコンと荷室内冷却設備を一部共用しています。そのため以下の点にご注意ください。

- 外気温や日照などの状況によっては、**キャビン内冷房能力が低下する可能性があります。**
- キャビン内の冷房能力を向上させたい場合、**荷室内冷凍機をOFFにさせていただく必要があります。**
- 荷室内温度を急速に下げる場合は、**キャビン内エアコンをOFFにさせていただく必要があります。**
- 荷役時のスライドドア・バックドアの開閉により荷室内温度が上昇した場合、**設定温度まで回復するまで時間がかかる場合があります。**荷室ドアの開閉頻度および開放時間には十分ご注意ください。荷室ドアの開閉頻度が多い場合は、架装オプション設定されている「カーテン」「エアダム」の装着をおすすめします。

このような
積み荷に！


- 肉・ハム・めん・食品（低温冷凍バン）
- 精肉・生鮮魚介類（中温冷凍バン）●乳製品●水産練製品
- 生鮮野菜・果物●和・洋菓子●生めん・惣菜●医薬化学品 など

※使用条件などをよくお確かめのうえ、車種をお選びください。なお、外気温・扉の開閉頻度や走行条件などの使用状況によっては冷凍能力が充分発揮できないことがありますのでご注意ください。荷物を積み込む前には必ず庫内を充分冷やしてください。また、荷物はあらかじめ適温に冷やしてから積み込んでください。
※ステンレスでも薬品・塩分を含んだ積荷・海水などにより、うす錆が生じる場合があります。ご使用直後、必ず水洗いなどのお手入れをしてください。

POINT 冷凍機の特長

コンパクトなクーリングユニットを採用

冷凍バンのクーリングユニットには、コンパクトなNS2タイプを採用（クーリングバンはCタイプ）しました。ユニットの後方と左右から効率よく吸気する構造で、ユニット直下に吸気スペースを確保する必要がなく、十分な積載力と優れた作業性を確保。また、ブラシレスモーター採用によりノーメンテナンスで長寿命化を実現しました。



クーリングユニット(NS2タイプ)

簡単操作のタッチパネル式コントロールパネル

インストルメントパネルのオーディオスペースに設置しました。操作性を考慮して、操作ボタンを削減。荷室内温度計は読みやすいデジタル表示で、液晶も大型化しました。また、メモリ温度設定の切り替えスイッチや、迅速な故障診断のための点検スイッチなども装備しています。



コントロールパネル(中温冷凍バン)

低温冷凍バン（冷凍機: NS2タイプ）



クラスストップレベル
-20℃
※180Xクラスでの比較

中温冷凍バン（冷凍機: NS2タイプ）



クーリングバン（冷凍機: Cタイプ）



冷凍機仕様

	低温冷凍バン	中温冷凍バン	クーリングバン
使用温度域(目安)*	-20℃まで	-5℃まで	+5℃まで
冷凍能力 (荷室内温度)	800W { 690kcal/h } (-18℃)	1,400W { 1,200kcal/h } (0℃)	1,160W { 1,000kcal/h } (+10℃)
クーリングユニット 寸法 (全高×幅×奥行)	NS2タイプ 148×960×590mm		Cタイプ 235×520×330mm
冷凍機	1コンプレッサー式		
使用冷媒	HFC-134a		

※高温域の表示は20℃までです。ただし加温機能は付いていません。

使用温度域

積み荷	使用温度域									
	低温冷凍バン			中温冷凍バン			クーリングバン			
	-20℃	-15℃	-10℃	-5℃	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	
冷凍魚介類	■									
冷凍肉・ハム	■	■								
冷凍めん	■	■	■							
冷凍食品		■	■	■						
精肉・生鮮魚介類				■	■	■				
乳製品				■	■	■	■			
水産練製品					■	■	■			
生鮮野菜・果物					■	■	■	■		
和・洋菓子					■	■	■	■	■	
生めん・惣菜						■	■	■	■	
医薬化学品							■	■	■	

POINT 保冷バンの特長

優れた断熱性能

冷凍バン・クーリングバンと同様に、環境に配慮したノンフロンウレタン断熱材を採用。優れた断熱性能を実現しました。また、サイドドアとバックドアにイージークローザーを標準装備しました。

幅広い用途

ドライアイスなどの寒剤を使用すれば、荷室内を冷やすこともできます。

(注) 保冷バンには、冷凍機は装着されていません。

保冷バン



車種番号 **30**

photo: 保冷バン・標準フロア・2WD・ガソリン車
(3BF-TRH200V-VTBTB)

架装標準装備

※装備写真には、装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

※番号は架装主要装備一覧表の装備番号を示します。

②③ バックドア (イージーローザー付)



(半ドア状態) (全開状態)
※開閉時は十分にご注意ください。

④⑤ スライド式サイドドア (イージーローザー付)



(半ドア状態) (全開状態)

⑨ フロア材 亜鉛引き鋼板キーストン



キーストン形状により冷気の循環性を高めます。

⑬ 水抜き穴 (前右側)



⑳ エアリブ (抗菌材使用)



荷室側面の冷気の流れを確保し通気性を高めます。

⑳ 庫内ルームランプ (白熱灯)



バックドア開口部右側に取り付け。

③④ 冷凍機 (コントロールパネル)



オーディオ下部に設置。
(写真のAM/FMはメーカーオプション)

③③ 非常警報装置



万一、庫内に閉じこめられた場合に、外部に知らせることができます。
(荷室内右側面後側に設置)

③④ 非常ハンドル



非常時、荷室内からバックドア、スライドドアを開けることができます。
※低温冷凍/バンには設定がありません。

架装オプション事例

※装備写真には、装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは架装主要装備一覧表をご覧ください。

※番号は架装主要装備一覧表の装備番号を示します。

⑦ カーテン (サイドドア用)



サイドドアからの冷気の流出を抑えます。

⑦ カーテン (バックドア用)



バックドアからの冷気の流出を抑えます。

⑧ エアダム (サイドドア用)



サイドドア下部からの冷気の流出を抑えます。

⑧ エアダム (バックドア用)



バックドア下部からの冷気の流出を抑えます。

⑪ フロア材 ステンレスフラット



錆に強く耐久性に優れたステンレス仕様です。

⑫ ステンレスフロア3方立上り



耐久性に優れたステンレスをフロントと左右に250mm立ち上げました。

⑭ 水抜き穴追加 (後左側)



⑭ フロアサイド水止め&水抜き穴追加 (前左側)




サイドドア部に25mmの水止めを設置し、水抜き穴を追加します。

⑭ フロア後部水止め&水抜き穴追加 (後左側)



バックドア部に25mmの水止めを設置し、左側に水抜き穴を追加します。

⑳ スノコ (木製)



(木製) 水切りや通気性を高めます。
※低温冷凍/バンには設定がありません。

㉑ スノコ (樹脂製)



(樹脂製) 耐久性に優れたスノコです。

㉒ 荷室内間仕切り (固定式)



荷室内を仕切ること、荷物の積み分けができます。
床面長さ: 前室1,335mm、後室1,315mm
(ジャストローは1,320mm)。

㉒ 荷室内間仕切り (開閉式)



積荷の量や用途に応じて、荷室を変更できます。
前方から1,280mmに取り付け (前開き)、ハンドルにて開閉でき簡易固定が可能です。

㉒ 庫内ルームランプ (LED灯)



長寿命で明るいLED灯に変更できます。

㉒ コントロールパネル移設



冷凍機コントロールパネルを移設すれば、2DINのナビ・オーディオが装着可能です。ナビ・オーディオ等を装着する場合は選択ください。
(注) 足元スペースが狭くなります。

㉒ オゾン式脱臭装置



荷室内の臭いを強力に取り除きます。
※低温冷凍/バンには設定がありません。

㉒ バックモニター (インパネタイプ)



オンダッシュタイプの6.5インチ液晶カラーモニター。
※メーカーオプションの助手席SRSエアバッグとの同時装着はできません。

㉒ バックモニター (インナーミラータイプ)



インナーミラー部に液晶カラーモニターを設置。
※メーカーオプションのデジタルインナーミラー、自動防眩インナーミラーとの同時装着はできません。

㉒ 抗菌材仕様 (荷室内抗菌材使用)

荷室内のフロントパネル・サイドパネル・バックドア・天井に抗菌材を使用しました。付着した細菌の繁殖を抑え、より一層清潔に保てます。

(注) フロアパネルは抗菌仕様ではありません。(注) ステンレス部品は抗菌仕様ではありません。
(注) キズや汚れが付着した場合、抗菌作用の効果が現れないことがあります。
またお客様の使用条件によって、抗菌作用は異なります。

抗菌材使用部位

架装主要装備一覧表(冷凍バン・クーリングバン・保冷バン)

架装標準装備 架装オプション(ご注文時に申し受けます)

		低温冷凍 バン	中温冷凍 バン	クーリング バン	保冷 バン
①	白色カラーアルミ内板(除くフロア)				
②	バックドア ※1 断熱構造/イージークローザー付				
③	観音内扉付	左先開			
④	スライド式 断熱構造/イージークローザー付				
⑤	左サイドドア 観音内扉付	左先開			
⑥	簡易90度ストッパー 観音内扉(バックドア・サイドドア)				
⑦	カーテン サイドドア用				
	バックドア用				
⑧	エアダム サイドドア用				
	バックドア用				
⑨	亜鉛引き銅板キーストン				
⑩	亜鉛引き銅板フラット				
⑪	ステンレスフラット				
⑫	ステンレスフロア3方立上り ※2				
⑬	1個(前右側)				
⑭	1個追加(後左側)				
⑮	1個追加(前左側)				
⑯	2個追加(後左側・前左側)				
⑰	フロアサイド水止め凸型&水抜き穴 ※2※3				
⑱	防錆仕様 フロアサイド水止め凸型 ※2※4				
⑲	フロア後部水止め凸型&水抜き穴 ※2※3				
⑳	木製 ※5				
㉑	スノコ 樹脂製				
㉒	抗菌樹脂製 ※6				
㉓	エアリブ(抗菌材使用)				
㉔	荷室内 固定式 ※7※8				
㉕	間仕切り 開閉式 ※7※8※9				
㉖	サイドドア側 1個(白熱灯)				
㉗	庫内 1個 LEDに変更 ※10				
㉘	ルームランプ バックドア側 1個(白熱灯)				
㉙	1個 LEDに変更				
㉚	冷凍機				
㉛	冷凍機コントロールパネル移設(インパネ下部に設置) ※11				
㉜	脱臭装置 オゾン式1個 ※12				
	オゾン式脱臭装置 交換用触媒1個				
㉝	非常警報装置				
㉞	非常ハンドル				
㉟	バックモニター インパネタイプ				
㊱	(液晶カラーモニター) ※13 インナーミラータイプ				
㊲	抗菌材仕様(荷室内に抗菌材を使用) ※14				

- ※1 バックドアガラスはホワイトシール付きです。ベース車に標準装備のバックドアストラップは装着されません。
- ※2 フロア材・ステンレスフラット選択時のみ装着可能となります。
- ※3 フロアサイド水止め凸型を選択した場合、水抜き穴1個追加(前左側)、フロア後部水止め凸型を選択した場合は水抜き穴1個追加(後左側)が同時装着となります[含:水抜き穴追加]。
- ※4 フロアサイド水止め凸型のみ(水抜き穴は追加されません)。
- ※5 冷凍・保冷能力が若干低下します。
- ※6 ⑦抗菌材仕様選択の場合は、必ず②抗菌樹脂製スノコを選択ください。
- ※7 登録ナンバー(8ナンバー、4ナンバー)の取扱いについては、あらかじめ最寄の運輸支局または自動車検査登録事務所にお問合わせください(保冷バンを除く)。
- ※8 荷室内間仕切り装着時は、庫内ルームランプ(サイドドア側)が標準装着されます。後室に水抜き穴が必要な場合は、⑬の水抜き穴1個追加(後左側)を選択してください。
- ※9 スノコとの同時装着はできません。
- ※10 サイドドア側にルームランプを追加する場合、バックドア側のルームランプはセットで変更になります(LEDを選択した場合はバックドア側もセットでLEDに変更)。
- ※11 コントロールパネルは大型センターポケット内が標準位置です。ナビゲーションシステム等で、大型センターポケット全体を使用する場合は必ず選択ください。
- ※12 荷室内の前壁に取り付けとなります。2年に1回の目安で触媒の交換が必要です。
- ※13 ベース車にメーカーオプションのデジタルインナーミラー[バックモニター内蔵](カメラ洗浄機能付)、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]との同時装着はできません。インパネタイプはメーカーオプションのSRSエアバッグとの同時装着はできません。インナーミラータイプはメーカーオプションのデジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付)との同時装着はできません。
- ※14 荷室内のサイドパネル、バックドア、天井などに抗菌材を使用しています。また、スノコを選択される場合は、②抗菌樹脂製スノコを選択ください。

(注)バックモニターの映し出す範囲は限られています。後退時は必ず直接後方を確認の上、運転してください(予想進路表示等のガイド機能は有しておりません)。また、インパネタイプを選択時は販売店装着オプションのナビゲーションシステムとは運動しません(ナビオプションのバックガイドモニターの接続はできません)。バックモニターは製造メーカーの保証期間が適用されます。架装オプションのバックモニターを選択時、販売店装着オプション・ナビゲーション接続用コネクタが追加されたハーネスが装備されます。

◆装備ナンバーに色がついているものは、写真・イラストで詳しく説明しているものです。


●「架装オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。また、架装オプションについては、一般保障(3年または6万kmのいずれか早い方)が適用されます(バックモニターは除く)。

●オプション装着により、最大積載量・冷凍能力が変わることがあります。

荷室内寸法図 (単位:mm)

※図の番号は主要諸元表の車種番号を示します。図の荷室内寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳細は販売店におたずねください。


低温冷凍バン



61 63 66

64 65


中温冷凍バン



10 67 69

14 68


クーリングバン



20 70 72

24 71

保冷バン



30 73 75


冷凍バン・クーリングバン・保冷バン

設定一覧表

□ 設定なし

		ディーゼル		ガソリン	
駆動		2WD	4WD	2WD	
ドア		4ドア	4ドア	4ドア	
フロア		標準	ジャストロー	標準	ジャストロー
ミッション		A/T	A/T	A/T	A/T
冷凍バン	低温	61	64	66	63
	中温	67	68	69	10
	クーリング	70	71	72	20
保冷バン		73	—	75	30

寸法図 (単位:mm)



主要諸元表 (ロングボディ)

		低温冷凍バン(8ナンバー)				
		標準フロア・2WD		ジャストロー・2WD		標準フロア・4WD
		4ドア		4ドア		4ドア
車種番号		61	63	64	65	66
最大積載量 (kg)		1,000	1,100	950	1,000	900
TECS型式		3DF-GDH201V-VTBTTB	3BF-TRH200V-VTBTTB	3DF-GDH201V-VTBTTK	3BF-TRH200V-VTBTTK	3DF-GDH206V-VTBTTB
ベース車型式		3DF-GDH201V-RBTDY	3BF-TRH200V-RBTDK	3DF-GDH201V-RKTDY	3BF-TRH200V-RKTDK	3DF-GDH206V-RBTDY
エンジン型式		1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル
トランスミッション		6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック
車両重量 (kg)		2,100	1,900	2,170	2,010	2,210
車両総重量 (kg)		3,265	3,165	3,285	3,175	3,275
車両寸法 (mm)	全長	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695
	全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
	全高	1,970	1,970	1,975	1,975	1,970
荷室内寸法 (mm)	長さ	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
	幅	1,190	1,190	1,180	1,180	1,190
	高さ	1,045	1,045	880	880	1,045
床面上高 (社内測定値) (mm)		745		910		745
タイヤサイズ	前輪	195/80R15 107/105N LT		185/75R15 106/104N LT		195/80R15 107/105N LT
	後輪	195/80R15 107/105N LT		185/75R15 106/104N LT		195/80R15 107/105N LT
燃料タンク容量 (L)		70		70		70
メーカー希望小売価格 (消費税10%)	一般地区 ※1	5,124,900円	4,511,600円	5,191,900円	4,576,600円	5,428,200円
	消費税抜き	4,659,000円	4,101,455円	4,719,909円	4,160,545円	4,934,727円
	北海道地区 ※2	5,175,500円	4,565,500円	5,242,500円	4,630,500円	5,478,800円
	消費税抜き	4,705,000円	4,150,455円	4,765,909円	4,209,545円	4,980,727円

		中温冷凍バン(8ナンバー)				
		標準フロア・2WD		ジャストロー・2WD		標準フロア・4WD
		4ドア		4ドア		4ドア
車種番号		67	10	68	14	69
最大積載量 (kg)		1,100	1,200	1,000	1,000	1,000
TECS型式		3DF-GDH201V-VTBPTB	3BF-TRH200V-VTBPTB	3DF-GDH201V-VTBPTK	3BF-TRH200V-VTBPTK	3DF-GDH206V-VTBPTB
ベース車型式		3DF-GDH201V-RBTDY	3BF-TRH200V-RBTDK	3DF-GDH201V-RKTDY	3BF-TRH200V-RKTDK	3DF-GDH206V-RBTDY
エンジン型式		1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル
トランスミッション		6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック
車両重量 (kg)		2,000	1,790	2,030	1,870	2,070
車両総重量 (kg)		3,265	3,155	3,195	3,035	3,235
車両寸法 (mm)	全長	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695
	全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
	全高	1,970	1,970	1,975	1,975	1,970
荷室内寸法 (mm)	長さ	2,770	2,770	2,775	2,775	2,770
	幅	1,415	1,415	1,400	1,400	1,415
	高さ	1,220	1,220	1,055	1,055	1,220
床面上高 (社内測定値) (mm)		695		860		695
タイヤサイズ	前輪	195/80R15 107/105N LT		185/75R15 106/104N LT		195/80R15 107/105N LT
	後輪	195/80R15 107/105N LT		185/75R15 106/104N LT		195/80R15 107/105N LT
燃料タンク容量 (L)		70		70		70
メーカー希望小売価格 (消費税10%)	一般地区 ※1	4,209,900円	3,596,600円	4,276,900円	3,661,600円	4,513,200円
	消費税抜き	3,827,182円	3,269,636円	3,888,091円	3,328,727円	4,102,909円
	北海道地区 ※2	4,260,500円	3,650,500円	4,327,500円	3,715,500円	4,563,800円
	消費税抜き	3,873,182円	3,318,636円	3,934,091円	3,377,727円	4,148,909円

クーリングバン(8ナンバー)					
標準ルーフ(3人乗り)					
標準フロア・2WD			ジャストロー・2WD		標準フロア・4WD
4ドア			4ドア		4ドア
車種番号	70	20	71	24	72
最大積載量 (kg)	1,150	1,250	1,000	1,000	1,000
TECS型式	3DF-GDH201V-VTBRTB	3BF-TRH200V-VTBRTB	3DF-GDH201V-VTBRTK	3BF-TRH200V-VTBRTK	3DF-GDH206V-VTBRTB
ベース車型式	3DF-GDH201V-RBTDY	3BF-TRH200V-RBTDK	3DF-GDH201V-RKTDY	3BF-TRH200V-RKTDK	3DF-GDH206V-RBTDY
エンジン型式	1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル
トランスミッション	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック
車両重量 (kg)	1,940	1,770	2,020	1,860	2,050
車両総重量 (kg)	3,255	3,185	3,185	3,025	3,215
車両寸法 (mm)	全 長	4,695	4,695	4,695	4,695
	全 幅	1,695	1,695	1,695	1,695
	全 高	1,970	1,970	1,975	1,970
荷室内寸法 (mm)	長 さ	2,770	2,770	2,775	2,770
	幅	1,415	1,415	1,400	1,415
	高 さ	1,220	1,220	1,055	1,220
床面上高 (社内測定値) (mm)	695		860		695
タイヤサイズ	前 輪	195/80R15 107/105N LT		185/75R15 106/104N LT	
	後 輪	195/80R15 107/105N LT		185/75R15 106/104N LT	
燃料タンク容量 (L)	70		70		70
メーカー希望 小売価格 (消費税10%)	一般地区 ※1	3,881,900円	3,268,600円	3,948,900円	3,333,600円
	消費税抜き	3,529,000円	2,971,455円	3,589,909円	3,030,545円
	北海道地区 ※2	3,932,500円	3,322,500円	3,999,500円	3,387,500円
	消費税抜き	3,575,000円	3,020,455円	3,635,909円	3,079,545円

		保冷バン(4ナンバー)		
		標準ルーフ(3人乗り)		
		標準フロア・2WD		標準フロア・4WD
		4ドア	4ドア	4ドア
車種番号		73	30	75
最大積載量 (kg)		1,200	1,250	1,000
TECS型式		3DF-GDH201V-VTBOTB	3BF-TRH200V-VTBOTB	3DF-GDH206V-VTBOTB
ベース車型式		3DF-GDH201V-RBTDY	3BF-TRH200V-RBTDK	3DF-GDH206V-RBTDY
エンジン型式		1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル
トランスミッション		6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック
車両重量 (kg)		1,900	1,730	2,010
車両総重量 (kg)		3,265	3,145	3,175
車両寸法 (mm)	全 長	4,695	4,695	4,695
	全 幅	1,695	1,695	1,695
	全 高	1,970	1,970	1,970
荷室内寸法 (mm)	長 さ	2,770	2,770	2,770
	幅	1,415	1,415	1,415
	高 さ	1,220	1,220	1,220
床面上高 (社内測定値) (mm)		695		
タイヤサイズ	前 輪	195/80R15 107/105N LT		
	後 輪	195/80R15 107/105N LT		
燃料タンク容量 (L)		70		
メーカー希望 小売価格 (消費税率10%)	一般地区 ※1	3,483,900円	2,870,600円	3,787,200円
	消費税抜き	3,167,182円	2,609,636円	3,442,909円
	北海道地区 ※2	3,544,400円	2,924,500円	3,847,700円
	消費税抜き	3,222,182円	2,658,636円	3,497,909円

- ※1 沖縄地区は価格が異なります。(詳しくは販売店におたずねください)
- ※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。(詳しくは販売店におたずねください)
- オプション装着により、重量や寸法値が変更になる場合があります。
 - 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)22年4月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 - 価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。
 - 価格にはオプション価格は含まれていません。
 - 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
 - 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
 - 表示寸法は、最大寸法を示します。幅部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。
 - 上記車両はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。
 - "HIACE" "ジャストロー" "VSC" "TRC" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

6名乗車が可能な3/6人乗り仕様には、荷室高にゆとりがあるハイルーフも設定。

リフト付バン

[トヨタ車体]

このような積み荷に！

- 電機製品
- 書籍・出版物
- 精密・事務機器など

POINT リフト付バンの特長

簡単リモコン操作で昇降、リフト能力300kg*

小型のリフト昇降リモコンスイッチを操作して、300kg*までの重量物の積み降ろしが容易に行えます。リフトは、電動モーターと油圧歯車ポンプにより、スムーズで静かな昇降を実現しています。



*プラットフォーム延長時は260kg。

使い勝手の良い5ドアやハイルーフ、3/6人乗りも設定

大開口スライドドアを運転席側と助手席側の両方に設けた5ドアやハイルーフを設定しました。また、リヤに折りたたみシートを装備した3/6人乗りも設定しました。

コンパクトにリフト収納、軽量物をラクラク積み降ろし

リフトは荷室内最後部へコンパクトに収納。手荷物など軽量物の積み降ろし時は、簡単なハンドルレバー操作でプラットフォームの開閉が可能です。



プラットフォーム閉口状態 プラットホーム開口状態



車種番号 **52** photo:リフト付バン・ハイルーフ・3/6人乗り・標準フロア・2WD・5ドア・ガソリン車 (3BF-TRH200K-VTASTL)。ボディカラーはシルバーマイカメタリック(1E7)。

フロア形状の違い

〈3人乗り〉
スライドドアステップ上部をフラット化。

※写真は〈3人乗り〉5ドア。


〈3/6人乗り〉
スライドドア乗降用ステップ付。

※写真は〈3/6人乗り〉5ドア。
※シートストライカーカバーは架装オプション。

プラットフォームの寸法とリフト能力

	プラットフォーム寸法(mm)		リフト能力	操 作	昇降時間	動 力
	長さ(プラットフォームA+プラットフォームB+テーパー部C)	幅				
架装標準装備	515285160 A B C 960	1,005	300kg	リモコンスイッチ	5~13秒	電動モーター 油圧歯車ポンプ
架装オプション	615585160 A B C 1,360	1,005	260kg			

荷室内寸法図 (単位:mm)



架装主要装備一覧表

	架装標準装備	架装オプション(ご注文時に申し受けます)
①	プラットフォーム寸法 960mm(リフト能力300kg)	
②	プラットフォーム寸法 1,360mm(リフト能力260kg)	
③	リフト昇降リモコンスイッチ	
④	リフト下降時警報ブザー	
⑤	プラットフォーム アルミ縞板(折りたたみ式)	
⑥	プラットフォーム クッションゴム8個	
⑦	フロアかさ上げ仕様(60mm)	※1
⑧	荷室フロアマット(合板5.5mm厚+塩ビ)	
⑨	シートストライカーカバー	※2
⑩	タイダウンフック6個	※3

※1 3人乗りのみに設定。(タイダウンフックは装着されません。荷室内有効高が減少します)。
※2 後席収納時、小径キャスター積載物(コピー機、医療機器など)のフロア落ち込みを防止します。3/6人乗りのみに設定。 ※3 3/6人乗りは4個になります。(後部2個はリフト装置本体に取り付け、ベース車標準取付品と同形状)。
◆装備ナンバーに色がついているものは、写真・イラストで詳しく説明しているものです。
●「架装オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。また、架装オプションについては、一般保証(3年または6万kmのいずれか早い方)が適用されます。
●オプション装着により、最大積載量が変わることがあります。

架装標準装備

※番号は架装主要装備一覧表の装備番号を示します。

- ③リフト昇降リモコンスイッチ ⑤プラットフォーム アルミ縞板(折りたたみ式)



※リフト・プラットフォームのカラーは、ホワイトおよびアルミ縞板のみの設定となります。

架装オプション事例

- ⑦フロアかさ上げ仕様(60mm) ⑨シートストライカーカバー




荷室フロアをかさ上げすることにより、スロープになっている導板をフラットに変更し、積荷作業性を向上します(室内有効高が60mm程度低くなります)。
後席収納時、小径キャスター積載物(コピー機、医療機器等)のフロア落ち込みを防止します。

設定一覧表

		ディーゼル				ガソリン	
駆動		2WD		4WD		2WD	
ミッション		A/T		A/T		A/T	
フロア		標準		標準		標準	
ドア		4ドア	5ドア	4ドア	5ドア	4ドア	5ドア
3人乗り	標準ルーフ	—	77	78	79	38	40
3/6人乗り	標準ルーフ	80	81	82	83	44	46
	ハイルーフ	—	85	86	87	50	52

寸法図 (単位:mm)



主要諸元表 (ロングボディ)

		リフト付バン(4ナンバー)							
		標準ルーフ(3人乗り)				標準ルーフ(3/6人乗り)			
		標準フロア・2WD		標準フロア・4WD		標準フロア・2WD			
		4ドア	5ドア		4ドア	5ドア	4ドア	5ドア	
車種番号		38	77	40	78	79	80	44	81
最大積載量 (kg)		1,200	1,100	1,150	1,000	1,000	1,100(950)	1,150(1,000)	1,100(900)
TECS型式		3BF-TRH200V-VTASTR	3DF-GDH201V-VTASTS	3BF-TRH200V-VTASTS	3DF-GDH206V-VTASTR	3DF-GDH206V-VTASTS	3DF-GDH201V-VTASTT	3BF-TRH200V-VTASTT	3DF-GDH201V-VTASTU
ベース車型式		3BF-TRH200V-RFTDK	3DF-GDH201V-SFTDY	3BF-TRH200V-SFTDK	3DF-GDH206V-RFTDY	3DF-GDH206V-SFTDY	3DF-GDH201V-RRTDY	3BF-TRH200V-RRTDK	3DF-GDH201V-SRTDY
エンジン型式		1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル		1GD-FTV型ディーゼル	1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル
トランスミッション		6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック		6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック
車両重量 (kg)		1,790	2,010	1,840	2,090	2,120	1,990	1,840	2,020
車両総重量※1 (kg)		3,155	3,275	3,155	3,255	3,285	3,255(3,270)	3,155(3,170)	3,285(3,250)
車両寸法 (mm)	全長	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695
	全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
	全高	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970
	長さ	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820(1,780)	2,820(1,780)	2,820(1,780)
荷室内寸法※1 (mm)	幅	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
	高さ	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
床面地上高 (荷内測定値) (mm)		610					610		
タイヤサイズ	前輪	195/80R15 107/105N LT					195/80R15 107/105N LT		
	後輪	195/80R15 107/105N LT					195/80R15 107/105N LT		
燃料タンク容量 (L)		70					70		
メーカー希望小売価格 (消費税10%)	一般地区※2	2,915,100円	3,562,400円	2,962,100円	3,831,700円	3,865,700円	3,569,900円	2,949,600円	3,602,900円
	消費税抜き	2,650,091円	3,238,545円	2,692,818円	3,483,364円	3,514,273円	3,245,364円	2,681,455円	3,275,364円
	北海道地区※3	2,969,000円	3,622,900円	3,016,000円	3,892,200円	3,926,200円	3,630,400円	3,003,500円	3,663,400円
	消費税抜き	2,699,091円	3,293,545円	2,741,818円	3,538,364円	3,569,273円	3,300,364円	2,730,455円	3,330,364円

		リフト付バン(4ナンバー)			リフト付バン(1ナンバー)				
		標準ルーフ(3/6人乗り)			ハイルーフ(3/6人乗り)				
		標準フロア・2WD	標準フロア・4WD		標準フロア・2WD			標準フロア・4WD	
		5ドア	4ドア	5ドア	4ドア	5ドア		4ドア	5ドア
車種番号		46	82	83	50	85	52	86	87
最大積載量 (kg)		1,150 (950)	1,000 (850)	1,000 (800)	1,150 (950)	1,050 (900)	1,150 (950)	950 (800)	950 (800)
TECS型式		3BF-TRH200V-VTASTU	3DF-GDH206V-VTASTT	3DF-GDH206V-VTASTU	3BF-TRH200K-VTASTF	3DF-GDH201K-VTASTL	3BF-TRH200K-VTASTL	3DF-GDH206K-VTASTF	3DF-GDH206K-VTASTL
ベース車型式		3BF-TRH200V-SRTDK	3DF-GDH206V-RRTDY	3DF-GDH206V-SRTDY	3BF-TRH200K-ERTDK	3DF-GDH201K-FRTDY	3BF-TRH200K-FRTDK	3DF-GDH206K-ERTDY	3DF-GDH206K-FRTDY
エンジン型式		1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル		1TR-FE型ガソリン	1GD-FTV型ディーゼル		1GD-FTV型ディーゼル	
トランスミッション		6速オートマチック		6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック	
車両重量 (kg)		1,870	2,100	2,130	1,860	2,060	1,870	2,150	2,160
車両総重量※1 (kg)		3,185 (3,150)	3,265 (3,280)	3,295 (3,260)	3,175 (3,140)	3,275 (3,290)	3,185 (3,150)	3,265 (3,280)	3,275 (3,290)
車両寸法 (mm)	全長	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695	4,695
	全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
	全高	1,970	1,970	1,970	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
	長さ	2,820 (1,780)	2,820 (1,780)	2,820 (1,780)	2,820 (1,350)	2,820 (1,350)	2,820 (1,350)	2,820 (1,350)	2,820 (1,350)
荷室内寸法※1 (mm)	幅	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
	高さ	1,320	1,320	1,320	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575
床面地上高 (荷内測定値) (mm)		610			610				
タイヤサイズ	前輪	195/80R15 107/105N LT			195/80R15 107/105N LT				
	後輪	195/80R15 107/105N LT			195/80R15 107/105N LT				
燃料タンク容量 (L)		70			70				
メーカー希望小売価格 (消費税10%)	一般地区 ※2	3,003,600円	3,875,200円	3,906,200円	3,047,600円	3,666,600円	3,080,600円	3,950,000円	3,983,000円
	消費税抜き	2,730,545円	3,522,909円	3,551,091円	2,770,545円	3,333,273円	2,800,545円	3,590,909円	3,620,909円
	北海道地区 ※3	3,057,500円	3,935,700円	3,966,700円	3,101,500円	3,727,100円	3,134,500円	4,010,500円	4,043,500円
	消費税抜き	2,779,545円	3,577,909円	3,606,091円	2,819,545円	3,388,273円	2,849,545円	3,645,909円	3,675,909円

※1 () 内は6名乗車時の数値です。 ※2 沖縄地区は価格が異なります。(詳しくは販売店におたずねください) ※3 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。(詳しくは販売店におたずねください)

●オプション装着により、重量や寸法値が変更になる場合があります。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)22年4月現在のもの、で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格にはオプション価格は含まれていません。 ●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。

●自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ●表示寸法は、最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●上記車両はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ●"HIACE" "ジャストロー" "VSC" "TRC" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

■主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

		冷凍バン クーリングバン	保冷バン	リフト付バン			
				3人乗り		3/6人乗り	
タイヤ& ホイール	195/80R15 107/105N LT (15×6Jスチールホイール)	標準フロア					
	185/75R15 106/104N LT (15×6Jスチールホイール)	ジャストロー					
	195/80R15 107/105N LT (15×6Jアルミホイール)	標準フロアのみ 66,000円 (消費税抜き60,000円)	66,000円(消費税抜き60,000円)				
	フルホイールキャップ(スチールホイール用)						
安全性	Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)・レーンディパーチャアラート・オートマチックハイビーム	※1					
	非装着		-105,600円(消費税抜き-96,000円)				
	VSC&TRC・EBD(電子制動力配分制御)付ABS+ブレーキアシスト・ヒルスタートアシストコントロール・緊急ブレーキングナル						
	パノラミックビューモニター	※2	37,400円(消費税抜き34,000円)※18	37,400円(消費税抜き34,000円)	37,400円(消費税抜き34,000円)※3		
	パーキングサポートブレーキ[前後方静止物]	※4					
	SRSエアバッグ+プリテンショナー & フォースリミッター機構付シートベルト	運転席 助手席					
	※5	16,500円(消費税抜き15,000円)※6	16,500円(消費税抜き15,000円)				
	スライドドアチャイルドプロテクター						
	リヤシートベルト(外側3点式・中央席2点式)						
	LED式ハイマウントストップランプ						
外装	リヤフォグランプ(右側のみ)	※7	11,000円(消費税抜き10,000円)				
	ウインドシールドガラス(UVカットグリーン)						
	フロントサイドガラス(UVカットグリーン)						
	両側固定式ガラス(リヤサイド・リヤクォーター)&バックドアガラス	UVカットグリーン ブラインド			16,500円(消費税抜き15,000円)		
	両側スライド式ガラス(リヤサイド)、両側固定式ガラス(リヤクォーター)&バックドアガラス	UVカットグリーン ブラインド				16,500円(消費税抜き15,000円)	
	マルチリフレクター・ハロゲンヘッドランプ[マニュアルレベリング機能付]						
	LEDフロントフォグランプ						
	電動格納式リモコンドアミラー	※2	22,000円(消費税抜き20,000円)※8				
	アウターミラー	※9					
	ドアミラー(運転席側・助手席側)						
視界	デジタル(カメラ洗浄機能付)		55,000円(消費税抜き50,000円)				
	インナーミラー [バックモニター内蔵](カメラ洗浄機能付)	※10	81,400円(消費税抜き74,000円)	81,400円(消費税抜き74,000円)※3			
	自動防眩インナーミラー [バックモニター内蔵]	※10	37,400円(消費税抜き34,000円)	37,400円(消費税抜き34,000円)※3			
	ウォッシャー・連動間欠式フロントワイパー						
	リヤアンダーミラー				※3		
	間欠式リヤワイパー						
	リヤウインドウデフォグガー(タイマー付)						
	オプティロンメーター(タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付)						
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)						
	メーター照度コントロール						
計器盤・操作性	エコドライブインジケーターランプ						
	排出ガス浄化スイッチ(触媒浄化用)[ディーゼル車のみ]						
	パワーウインドウ(運転席・助手席)[運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式 挟み込み防止機能付]						
	ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー(2個)						
	盗難防止システム(イモビライザーシステム[国土交通省認可品]・オートアラーム)						
	イージークローザー(スライドドア・バックドア)						
	スライドドア全開ストッパー						
	シート表皮(ジャージ)						
	マルチユースシートバックコンソール(カップホルダー2個付)						
	助手席アッパーボックス	※5					
室内装備	ルームセパレーターカーテン				※11		
	フロントルームランプ				リヤ+バックドア付		
	センターアッパービラーガーニッシュ				※11		
	アクセサリソケット(DC12V・120W)	※12					
	アクセサリコンセント(AC100V・100W)	※13	9,900円(消費税抜き9,000円)				
	リヤホイールハウスカバー			※14	※15	※14	※15
	タイダウンフック			6個		4個	
	フロントエアコン						
	リヤクーラー(冷房)			60,500円(消費税抜き55,000円)※11			
	リヤヒーター(暖房)			27,500円 (消費税抜き25,000円)※16	27,500円 (消費税抜き25,000円)		
ナビ・オーディオ	2スピーカー						
	AM/FM(AUX端子付)	※10	11,000円(消費税抜き10,000円)				
	オーディオレス(カバース)						
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	※17	※18				
その他	オーディオレスカバー	※10					
	※19	寒冷地仕様(スライドドアアウトサイドモールディングなど)					

※1.レーダー・クルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。※2.パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付(左右)電動格納式リモコンドアミラーとなります。また、パノラミックビューモニターにナビゲーションシステムは含まれません。パノラミックビューモニターの映像を表示するには、販売店装着オプションのトヨタ純正ナビの装着が必要です。※3.パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。※4. Toyota Safety Senseの非装着を選択した場合は装着されません。※5. 助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+マインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。※6. 架装オプションのバックモニター(インパネタイプ)とは同時装着できません。※7. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。その場合、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わりインナーレンズが赤色になります。※8. パノラミックビューモニターを選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。その場合、価格は<59,400円(消費税抜き54,000円)となります。また、電動格納式リモコンドアミラーは単独装着も可能です。※9. ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。フロントアンダーミラーにはヒーターは装着されません。※10. パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。※11. リヤクーラーとセンターアッパービラーガーニッシュはセットでメーカーオプション。リヤクーラーは販売店装着オプションのルームセパレーターカーテンと同時に装着できません。※12. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。※13. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。※14. リヤヒーターを選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。※15. リヤホイールハウスカバーは単独装着も可能です。※16. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。※17. オーディオレスの場合のみ装着できます。販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。※18. 2DINタイプのナビ・オーディオを装着する場合は、あらかじめ架装オプションのコントロールパネル移設(別途費用)をお選びください。※19. 寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

●主要装備一覧表につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。 ●上記以外のメーカーオプションおよび販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)22年4月現在のもの(参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■ ボディカラー

■ 標準設定

ボディカラー (カラーコード)	冷凍バン/クーリングバン/保冷バン	リフト付バン
ホワイト (058)	■	■
シルバー マイカメタリック (1E7)		■
ブラックマイカ (209)		■
ライトイエロー (599)		■


●ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



ホワイト
(058)



シルバーマイカメタリック
(1E7)



ブラックマイカ
(209)



ライトイエロー
(599)

■ エンジン主要諸元表

エンジン型式	1GD-FTV型 コモンレール式 直噴ディーゼルターボエンジン	1TR-FE型ガソリンエンジン
総排気量 (L)	2.754	1.998
最高出力 (ネット) kW (PS) / r.p.m.	111 (151) / 3,600	100 (136) / 5,600
最大トルク (ネット) N·m (kgf·m) / r.p.m.	300 (30.6) / 1,000~3,400	182 (18.6) / 4,000

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液 (AdBlue®) の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。




⚠ 注意: 尿素水溶液 (AdBlue®) のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費*します。なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値 (自工会調べ) となっています。


高品位尿素水 (AdBlue®) はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx (窒素酸化物) を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。
*AdBlue®は、ドイツ自動車工業会 (VDA) の登録商標です。

■ 名入れ、架装の指定にご利用ください。

〈冷凍バン/クーリングバン/保冷バン〉



〈リフト付きバン〉
(ハイルーフ)



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は'22年4月時点の金額。

車 種	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
低温冷凍バン	9,890	2,800	1,650	130	290	14,760
中温冷凍/バン クーリングバン 保冷バン	8,200	2,800	1,650	130	290	13,070
リフト付バン	7,210	2,800	1,650	130	290	12,080

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

製造事業者:トヨタ自動車株式会社
架装メーカー:トヨタ車体株式会社

詳しくは! <https://toyota.jp>

START YOUR IMPOSSIBLE 

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイエース取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~16:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'22年4月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。